

CLOUD

PORTA BATTENTE IN NICCHIA
Apertura Esterna - Regolazione fuori piombo cm 0,5

E3 B1
L / R

PIVOT DOOR - NICHE
Outward opening door - Offset adjustment cm 0,5



ACC OT



A	C	D		B
80	67	66	35	200
90	77	76	40	200
100	87	86	45	200

PORTA BATTENTE E FISSO IN LINEA IN NICCHIA
Apertura Esterna - Regolazione fuori piombo cm 0,5

E3 B3
L / R

PIVOT DOOR AND FIXED PANEL - NICHE
Outward opening door - Offset adjustment cm 0,5



ACC OT



A	C	D		B
120	77	76	56	200
140	77	76	64	200
160	77	76	72	200
180	77	76	80	200

PORTA BATTENTE E FISSO IN LINEA IN NICCHIA
Apertura Esterna - Regolazione fuori piombo cm 0,5

E3 B7
L / R

PIVOT DOOR AND FIXED PANEL - NICHE
Outward opening door - Offset adjustment cm 0,5



ACC OT



A	C	D		B
120	77	76	56	200
140	77	76	64	200
160	77	76	72	200
180	77	76	80	200

PORTA BATTENTE CON LATO FISSO ANGOLO
Apertura Esterna - Regolazione fuori piombo cm 0,5

E3 B5
L / R

PIVOT DOOR - CORNER (lateral fixed panel included)
Outward opening door - Offset adjustment cm 0,5



ACC OT



A + A1			B	B1
80 ↔ 180			200	199,8
180,1 ↔ 220			200	199,8

CLOUD

PORTA BATTENTE E FISSO IN LINEA + ANGOLO

Apertura Esterna - Regolazione fuori piombo cm 0,5

PIVOT DOOR AND FIXED PANEL – CORNER (lateral fixed panel included)


Outward opening door - Offset adjustment cm 0,5

E3 B8

L / R



ACC OT




A + A1				B	B1
115↔230			70↔104	200	199,8
230,1↔260			104↔116	200	199,8
260,1↔300			116↔132	200	199,8

WALK-IN

E3 F2



ACC



A				B	B1
140			58	200	200,4
160			66	200	200,4
180			74	200	200,4

**TIPOLOGIA
CRISTALLI**
GLASS
TYPOLOGIES



Cristallo Trasparente
Transparent glass



Cristallo Extra-Chiaro
Extra Clear glass



Cristallo Satinato
Satin glass

**MATERIALE
PROFILI**
PROFILES
MATERIAL

ALB

Alluminio Lega Brill
Aluminium brill alloy

ACC

Acciaio inox AISI 304
Aisi 304 Inox stainless steel

**MATERIALE
COMPONENTI**
COMPONENTS
MATERIAL

OT

Ottone Cromato
Chromed brass

ACC

Acciaio inox AISI 304
Aisi 304 Inox stainless steel

FINITURE
FINISHES



Silver Brillantato
Bright Silver



Acciaio inox spazzolato AISI 304
Aisi 304 Inox satin stainless steel

**TRATTAMENTI
& SERVIZI**
TREATMENTS
& SERVICE



Cristallo Temperato 8 mm di sicurezza in conformità con le normative UNI EN 12150-1 ed EN 12150-2.

Security tempered glass 8mm according to the UNI EN 12150-1 and UNI EN 12150-2 regulation



Trattamento Easy to Clean (a richiesta), per mantenere lo splendore e facilitarne la pulizia. Il trattamento è incolore, inodore e atossico.

Easy to clean treatment (optional) helps with the cleaning and removal of the lime scale deposits and residues from the glass. This treatment is colorless, invisible and non-toxic.



Cristallo decorato e/o colorato (a richiesta), per utilizzare qualsiasi cristallo purchè rispondente alle normative di sicurezza e compatibile con il prodotto.

Colored and decorated glass (optional) conforming to the European safety standard.



Profili e Componenti decorati e/o colorati RAL (a richiesta), per una personalizzazione sia in finitura opaca che lucida.

Colored (RAL) and decorated components and profiles (optional) both in polished and sating finishing.



Chiusura Magnetica
Magnetic Closing



Reversibile
Reversible



Installazione Semplice
Easy installation

MISURE (CM)
SIZES (CM)



S1 Speciale larghezza
Special width



S2 Speciale altezza
Special height



S3 Speciale larghezza e altezza
Special width and height



R Versione destra
Version right



L Versione sinistra
Version left