


SHADOW

PORTA BATTENTE IN NICCHIA REVERSIBILE

Apertura Esterna - Estensibilità cm 2,5

E1 B1

PIVOT DOOR - NICHE (REVERSIBLE)
Outward opening door - Extensible cm 2,5




| A | C | D | | B | B1 |
|---------|----|---------|------|-------|-----|
| 77↔79,5 | 60 | 57,5↔60 | 36,4 | 202,4 | 200 |
| 87↔89,5 | 70 | 67,5↔70 | 40,1 | 202,4 | 200 |
| 97↔99,5 | 80 | 77,5↔80 | 43,9 | 202,4 | 200 |

PORTA BATTENTE E FISSO IN LINEA IN NICCHIA REVERSIBILE

Apertura Esterna - Estensibilità cm 5

E1 B3

PIVOT DOOR AND FIXED PANEL - NICHE (REVERSIBLE)
Outward opening door - Extensible cm 5




| A | C | D | | B | B1 | B2 |
|---------|----|---------|------|-------|-----|-------|
| 116↔121 | 70 | 67,5↔70 | 52,5 | 202,4 | 200 | 202,4 |
| 136↔141 | 70 | 67,5↔70 | 60,1 | 202,4 | 200 | 202,4 |
| 156↔161 | 70 | 67,5↔70 | 67,6 | 202,4 | 200 | 202,4 |
| 176↔181 | 80 | 77,5↔80 | 75,1 | 202,4 | 200 | 202,4 |

PORTA BATTENTE PER ANGOLO REVERSIBILE

(da abbinare a lato fisso E1G1) Apertura Esterna - Estensibilità cm 2,5

E1 B2

PIVOT DOOR - CORNER (REVERSIBLE) (to be ordered with lateral fixed panel E1G1)
Outward opening door - Extensible cm 2,5




| A | C | D | | B |
|---------|----|---------|------|-------|
| 77↔79,5 | 60 | 57,5↔60 | 36,4 | 202,4 |
| 87↔89,5 | 70 | 67,5↔70 | 40,1 | 202,4 |
| 97↔99,5 | 80 | 77,5↔80 | 43,9 | 202,4 |

PORTA BATTENTE E FISSO IN LINEA PER ANGOLO REVERSIBILE

(da abbinare a lato fisso E1G1) Apertura Esterna - Estensibilità cm 2,5

E1 B4

PIVOT DOOR AND FIXED PANEL - CORNER (REVERSIBLE)
(to be ordered with lateral fixed panel E1G1) Outward opening door - Extensible cm 2,5



| A | C | D | | B | B1 | B2 |
|-----------|----|---------|------|-------|-----|-------|
| 117↔119,5 | 70 | 67,5↔70 | 52,5 | 202,4 | 200 | 202,4 |
| 137↔139,5 | 70 | 67,5↔70 | 60,1 | 202,4 | 200 | 202,4 |
| 157↔159,5 | 70 | 67,5↔70 | 67,6 | 202,4 | 200 | 202,4 |
| 177↔179,5 | 80 | 77,5↔80 | 75,1 | 202,4 | 200 | 202,4 |


SHADOW

LATO FISSO PER PORTA PER ANGOLO REVERSIBILE
(da abbinare a porta E1B2 o E1B4) Estensibilità cm 2,5

E1 G1

FIXED PANEL – CORNER

(to be ordered with pivot door E1B2 or E1B4) Extensible cm 2,5




| ABBINATO A | TO BE ORDERED WITH | A | | B |
|------------|--------------------|----------|------|-----|
| E1B2 | | 76,5↔79 | 32,9 | 200 |
| | | 86,5↔89 | 36,6 | 200 |
| | | 96,5↔99 | 40,3 | 200 |
| E1B4 | | 77,5↔80 | 32,9 | 200 |
| | | 87,5↔90 | 36,6 | 200 |
| | | 97,5↔100 | 40,3 | 200 |

WALK-IN REVERSIBILE
Estensibilità cm 2,5

E1 F1

WALK-IN (REVERSIBLE)
Extensible cm 2,5




| A | | | | B | B1 |
|-----------|--|--|----|-----|-------|
| 88↔90,5 | | | 38 | 200 | 202,4 |
| 98↔100,5 | | | 42 | 200 | 202,4 |
| 118↔120,5 | | | 50 | 200 | 202,4 |
| 138↔140,5 | | | 58 | 200 | 202,4 |
| 158↔160,5 | | | 66 | 200 | 202,4 |

PARETE FISSA LATERALE PER WALK-IN REVERSIBILE
(da abbinare a porta E1F1)

E1 F3

LATERAL FIXED PANEL FOR WALK-IN (REVERSIBLE)
(to be ordered with walk-in E1F1)



| A | | | | B | B1 |
|----|--|--|----|-----|-------|
| 35 | | | 13 | 200 | 202,4 |

**TIPOLOGIA
CRISTALLI**
GLASS
TYPOLOGIES



Cristallo Trasparente
Transparent glass



Cristallo Extra-Chiaro
Extra Clear glass



Cristallo Satinato
Satin glass

**MATERIALE
PROFILI**
PROFILES
MATERIAL



ALB Alluminio Lega Brill
Aluminium brill alloy



ACC Acciaio inox AISI 304
Aisi 304 Inox stainless steel

**MATERIALE
COMPONENTI**
COMPONENTS
MATERIAL



OT Ottone Cromato
Chromed brass



ACC Acciaio inox AISI 304
Aisi 304 Inox stainless steel

FINITURE
FINISHES



Silver Brillantato
Bright Silver



Acciaio inox spazzolato AISI 304
Aisi 304 Inox satin stainless steel

**TRATTAMENTI
& SERVIZI**
TREATMENTS
& SERVICE



Cristallo Temperato 8 mm di sicurezza in conformità con le normative UNI EN 12150-1 ed EN 12150-2.

Security tempered glass 8mm according to the UNI EN 12150-1 and UNI EN 12150-2 regulation



Trattamento Easy to Clean (a richiesta), per mantenere lo splendore e facilitarne la pulizia. Il trattamento è incolore, inodore e atossico.

Easy to clean treatment (optional) helps with the cleaning and removal of the lime scale deposits and residues from the glass. This treatment is colorless, invisible and non-toxic.



Cristallo decorato e/o colorato (a richiesta), per utilizzare qualsiasi cristallo purchè rispondente alle normative di sicurezza e compatibile con il prodotto.

Colored and decorated glass (optional) conforming to the European safety standard.



Profili e Componenti decorati e/o colorati RAL (a richiesta), per una personalizzazione sia in finitura opaca che lucida.

Colored (RAL) and decorated components and profiles (optional) both in polished and sating finishing.



Chiusura Magnetica
Magnetic Closing



Reversibile
Reversible



Installazione Semplice
Easy installation

MISURE (CM)
SIZES (CM)



S1 Speciale larghezza
Special width



S2 Speciale altezza
Special height



S3 Speciale larghezza e altezza
Special width and height



R Versione destra
Version right



L Versione sinistra
Version left