



dispositivi di sicurezza

SECURITY WINDOWS SETS

Materiale: Cromall®
Material: Cromall®



OL
Oroplus



CR
Cromo
Chrome



CM
Cromat
Matt chrome

CD 42 DK Z Design: Colombo Design




DREH-KIPP Robot con dispositivo a pulsante di sicurezza, con movimento DK (DK Q8 L) incluso. Quadro 7x40.

Carico di rottura **40 N·m**

Button-locked security DK window handle set. DK mechanism included (DK Q8 L). Spindle 7x40. Breaking load **40 N·m**

CD 92 DK Z Design: Colombo Design




DREH-KIPP Robotre con dispositivo a pulsante di sicurezza, con movimento DK (DK Q8 L) incluso. Quadro 7x40.

Carico di rottura **40 N·m**

Button-locked security DK window handle set. DK mechanism included (DK Q8 L). Spindle 7x40. Breaking load **40 N·m**

ID 42 DK Z Design: Colombo Design



DREH-KIPP Roboquattro con dispositivo a pulsante di sicurezza, con movimento DK (DK Q8 L) incluso. Quadro 7x40.

Carico di rottura **40 N·m**

Button-locked security DK window handle set. DK mechanism included (DK Q8 L). Spindle 7x40. Breaking load **40 N·m**



premere pulsante
press button



rotazione 90°
apertura finestra
spin 90° to open
window



premere pulsante
press button



rotazione 90°
anta ribalta
spin 90° for vertical
partial opening



dispositivi di sicurezza

SECURITY WINDOWS SETS

Materiale: Ottone/Cromall®/Acciaio (DK Z) - Cromall®/Acciaio (DK Z Q)

Material: Brass/Cromall®/Steel (DK Z) - Cromall®/Steel (DK Z Q)



HPS
Zirconium
gold HPS



OL
Oroplum

OM
Oromat
Matt gold



HPS/1
Zirconium
stainless-steel HPS



CR
Cromo
Chrome




CM
Cromat
Matt chrome

NI
Nikelmat
Matt nickel

BR
Bronzo
Bronze

CD 02 DK Z Design: Colombo Design




Dispositivo a pulsante di sicurezza, adatto a tutti i modelli di maniglie con movimento DK (DK Q8 L) incluso. Quadro 7x40.

Carico di rottura **60 N·m**

Button-locked security DK window handle set suitable for all handles. DK mechanism included (DK Q8 L). Spindle 7x40.

Breaking load **60 N·m**

CD 02 DK Z/Q Design: Colombo Design



Dispositivo a pulsante di sicurezza quadrato, adatto a tutti i modelli di maniglie con movimento DK (DK Q8 L) incluso. Quadro 7x40.

Carico di rottura **60 N·m**

Button-locked security DK window handle set suitable for all handles. DK mechanism included (DK Q8 L). Spindle 7x40.

Breaking load **60 N·m**



premere
pulsante
press button



rotazione 90°
apertura finestra
spin 90° to open
window



premere
pulsante
press button



rotazione 90°
anta ribalta
spin 90° for vertical
partial opening



dispositivi antieffrazione

SECURITY WINDOWS SETS

Materiale: Ottone/Acciaio

Material: Brass/Steel



HPS
Zirconium
gold HPS



OL
Oroplus




CR
Cromo
Chrome



CM
Cromat
Matt chrome

CD 02 DK LOCK Design: Colombo Design



UNI ENV 1627:2011

Dispositivo con sistema di bloccaggio a chiave (cilindro KA stessa cifratura) per antieffrazione, adatto a tutti i modelli di maniglie con movimento DK (DK 40 D) incluso. Quadro 7x40. Carico di rottura **100 N·m**

Key-locked security DK window handle set (KA cylinder same key code) suitable for all handles. DK mechanism included (DK 40 D). Spindle 7x40. Breaking load **100 N·m**



premere chiave
per bloccare
serratura
press key to block
lock



maniglia
sbloccata
unlocked
handle



ruotare chiave
per sbloccare
serratura
rotate key in order
to unlock lock



rotazione 90°
apertura finestra
spin 90° to open
window



premere chiave
per bloccare
serratura
press key to block
lock

